

Numer sprawy: ZP-271-34/19

Nowy Sącz, dnia 11.12.2019r.

Do Wykonawców zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA. nr sprawy: ZP-271-34/19

I. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1843), zwanej dalej „ustawą”, działający w imieniu Zamawiającego Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA., ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój pełnomocnik DB PATRON Sp. z o. o., z siedzibą ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „pełnomocnikiem zamawiającego” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”/”SIWZ”, dokonuje również zmian w załączniku nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 1.

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, iż w okresie od 1996 roku nie zaistniały szkody osuwiskowe, nie ma wiedzy na temat obszaru określającego tereny osuwiskowe w pobliżu lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 2.

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w 2010 roku w wyniku długotrwałych opadów miały miejsce lokalne podtopienia i zalanie obiektów – wypłacono odszkodowanie w wysokości 73.410,00 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 3.

prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadził analiz związanych z terenami zalewowymi, jednocześnie informuje, że informacja o szkodach związanych z zalaniem została udzielona w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 4.

prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata.

Pytanie nr 5.

prosimy o informację, czy zakres ubezpieczenia mienia Zamawiającego w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ czyli od wszystkich ryzyk? Co ewentualnie uległo zmianie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż obligatoryjny zakres ubezpieczenia w ostatnich 3 latach był taki jak w obecnym SIWZ.

Pytanie nr 6.

prosimy o określenie PML, czy jest on do 35.000.000 zł biorąc pod uwagę klauzule automatycznego pokrycia oraz uwzględniając podział na strefy pożarowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa wartość mienia (budynek oraz maszyny, urządzenia i pozostałe mienie) znajduje się w budynku Piłalni Głównej. Wartość budynku 29 437 000,00 PLN. Zamawiający szacuje, iż obecnie łączna wartość budynku oraz pozostałego mienia nie przekracza poziomu 35 mln PLN.

Pytanie nr 7.

prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość?

Odpowiedź: Zamawiający w ciągu najbliższych 3 lat planuje przeprowadzenie inwestycji o wartości ok. 18 mln PLN. Inwestycje będą dotyczyły modernizacji rozlewni, zakupu nowych maszyn i urządzeń oraz remonty obiektów.

Pytanie nr 8.

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte szkodami powodziowymi po 1996r? Czy wystąpiły szkody osuwiskowe?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniach nr 1 i 2.

Pytanie nr 9.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie ubezpieczenia all risk : osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością człowieka – dotyczy mienia znajdującego się pod ziemią oraz na powierzchni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę. Definicja ryzyka osuwania się ziemi zarówno w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jak również w ubezpieczeniu mienia pod powierzchnią ziemi otrzymuje poniższą treść:

osuwanie się ziemi – nie spowodowane działalnością człowieka – dotyczy mienia znajdującego się pod ziemią oraz na powierzchni.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 10.

Prosimy o podanie wysokości PMI? Jaka jest najwyższa wartość mienia w jednej lokalizacji wraz z urządzeniami i wyposażeniem?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6

Pytanie nr 11.

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów znajdują się obiekty użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem – jeśli tak prosimy o wskazanie jakie to obiekty, jakie posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe oraz informację nt. konstrukcji i ich przeznaczenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 12.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym i zawarte w nich wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania limitów poza wymienionymi w SIWZ.

Pytanie nr 13.

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limitach odpowiedzialności są to limity na jedno i wszystkie zdarzeniu w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie wskazano inaczej (np. dla klauzul, w których wskazano limit na zdarzenie), określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 14.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków których stan techniczny jest:

- a. niezadowolający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,

b. awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zgłoszone do ubezpieczenia budynki znajdują się w dobrym stanie technicznym. Użytkowane obiekty poddawane są systematycznym przeglądom technicznym w terminach i zakresie zgodnymi z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 15.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.12.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 17.12.2019r

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 16.

Proszę o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu pełną informację o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych. Zaświadczenia prezentują przebieg ubezpieczenia wszystkich pojazdów będących w użytkowaniu Zamawiającego, również pojazdów ubezpieczanych aktualnie i w poprzednich latach poza postępowaniem przetargowym, np. poprzez firmy leasingowe. Przebieg ubezpieczenia pojazdów będących własnością Zamawiającego prezentuje tabela zamieszczona w Zał.6 do SIWZ.

Pytanie nr 17.

Proszę o wprowadzenie do każdej części zamówienia klauzuli wypowiedzenia umowy na koniec II okresu rozliczeniowego. Proponowana treść klauzuli:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy, strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z powodu:

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu wszystkich zawartych umów ubezpieczenia do składki zarobionej z wszystkich zawartych umów ubezpieczenia, wg stanu na koniec 3 kwartału 2giego okresu rozliczeniowego, przekroczy 50%;
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.

Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym pomniejszona o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 18.

Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dobrowolnej) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłączone są wszelkie szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych/medycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych/medycznych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej/medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dobrowolnej) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wyłączone są wszelkie szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych/medycznych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych/medycznych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej/medycznej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 19.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o potwierdzenie, że użyty w SIWZ stwierdzenie „zdarzenie” jest tożsame z określeniem „wypadek”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż użyty w SIWZ stwierdzenie „zdarzenie” jest tożsame z określeniem „wypadek”.

Pytanie nr 20.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej proszę o potwierdzenie, że użyty w SIWZ stwierdzenie „limit odpowiedzialności” lub „podlimit odpowiedzialności” jest tożsamy z określeniem „sublimit odpowiedzialności”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż użyty w SIWZ stwierdzenie „limit odpowiedzialności” lub „podlimit odpowiedzialności” jest tożsamy z określeniem „sublimit odpowiedzialności”.

Pytanie nr 21.

Proszę o informację na temat wypadków przy pracy w okresie 5 ostatnich lat z podziałem na wypadki lekkie, ciężkie i śmiertelne w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące wypadków przy pracy w okresie 5 ostatnich:

Rok 2015 - 6 wypadków przy pracy

Rok 2016 - 6 wypadków przy pracy

Rok 2017 - 6 wypadków przy pracy

Rok 2018 - 7 wypadków przy pracy

Rok 2019 - 7 wypadków przy pracy

W latach 2015 do 2019 nie było wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Wszystkie powstałe w tym okresie wypadki były lekkie powodujące czasową niezdolność do pracy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 22.

Proszę o informację na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z zanieczyszczeniem środowiska w okresie 5 ostatnich lat

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie 5 ostatnich lat nie ponosił kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Odpowiedź nie uwzględnia standardowo ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska płatnych cyklicznie w każdym roku.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 23.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dobrowolnej) prosimy o określenie wszelkich rodzajów działalności zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający określił zgłoszoną do ubezpieczenia działalność w punkcie I.1 Załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie nr 24.

Proszę o zmianę podlimitu dla „OC za szkody wyrządzone podczas czynności ładunkowych” do poziomu 100 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 25.

W części III zamówienia proszę o zmianę zapisu z „W razie konieczności wystawienia Zielonej Karty – zostanie ona wystawiona bezpłatnie.” na „W razie konieczności wystawienia Zielonej Karty – zostanie ona wystawiona odpłatnie”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody wnioskowaną na zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w ramach 3 Części Zamówienia wyłącza z wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 26.

W zakresie ubezpieczenia AC+KR warunki dodatkowe proszę o zmianę zapisu z „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu” na „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu. Koszty holowania dotyczą pojazdów innych niż zarejestrowane jako osobowe oraz ciężarowe o ładowności do 2,5 t.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. Jednocześnie wprowadza się zapis zmieniający w Części 3 pkt.1.2 „warunki dodatkowe”, który przyjmuje brzmienie: „Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu w ubezpieczeniu AC o ile taki sam zakres nie jest zaoferowany w ramach innego ubezpieczenia”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 27.

Proszę o wprowadzenie do zakres ubezpieczenia AC+KR następującej definicji szkody całkowitej:

„Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone przy tym z uwzględnieniem pozostającego do naliczenia podatku VAT, przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Definicja szkody całkowitej otrzymuje następujące brzmienie:

„Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu lub szkoda, dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych, określone przy tym z uwzględnieniem pozostającego do naliczenia podatku VAT, przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 28.

Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 18.12.2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 15

Pytanie nr 29.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - Termin realizacji zamówienia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 30.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające

odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 12

Pytanie nr 31.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie likwidował szkód we własnym zakresie.

Pytanie nr 32.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w treści umów dotyczących nałożenia kary umownej na Wykonawcę i wykreślenie zapisu „Wykonawca obowiązany jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

Poświadczone za zgodność w z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.2. “i wprowadzenie następującego zapisu w zamian:

„Wykonawca obowiązany jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić oświadczenie osoby uprawnionej, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treści umów dotyczących nałożenia kary umownej na Wykonawcę (zał nr 3 do SIWZ) ma zastosowanie inny zapis niż przytoczony w pytaniu.

§12 ust.3 ma brzmienie:

„3. Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest, terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

Poświadczone za zgodność w z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę zawierające dane osobowe w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika zawartych z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.2.”

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu określonego w §12 ust.3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Na każde żądanie Zamawiającego przekazane w okresie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca obowiązany jest, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z takim żądaniem przez Zamawiającego, udostępnić do wglądu Zamawiającemu:

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 33.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą i informację, czy ochroną mają być objęte budynki nieużytkowane lub pustostany.

Jeżeli tak, prosimy o ich wyłączenie.

W przypadku braku zgody proszę o informację na temat ich wartości, konstrukcji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż budynek "Łazienki Borowinowe" ul.Nowotarskiego 9/2 jest wyłączony z eksploatacji. Budynek jest zamknięty, posiada monitoring zewnętrzny i fizyczną całodobową ochronę. Budynek "Łazienki Borowinowe" jest ogrzewany (ogrzewanie olejowe), pozostałe media są odłączone. Budynek posiada wymagane prawem przeglądy.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza poniższy zakres ubezpieczenia dla budynku wyłączonego z eksploatacji - Łazienki Borowinowe"ul.Nowotarskiego 9/2:

Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody w mieniu nieużytkowanym powyżej 30 dni zachodzi wskutek następujących zdarzeń: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, zalanie, grad, deszcz nawalny, śnieg, lód, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddzwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzew, budynków i budowli lub ich części, ryzyko przepięć, zniszczenie mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku ze szkodą w mieniu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 34.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące powyższego pytania zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ punkt II.7

Pytanie nr 35.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst Jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Pytanie nr 36.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowa, spalinowa, wentylacyjna);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane poddawane są systematycznym przeglądom okresowym zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Urządzenia i instalacje podlegające pod UDT serwisowane są przez uprawnione podmioty i pracowników posiadających stosowne uprawnienia.

Pytanie nr 37.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy

Pytanie nr 38.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy mienie było objęte powodzią od 1997 r. i czy odnotowano straty z tego tytułu – jeżeli tak, to jakie podjęto działania celem minimalizacji skutków powodzi. Prosimy również o podanie wysokości odszkodowań.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

Pytanie nr 39.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 40.

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Pytanie nr 41.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w odniesieniu do sieci wodno-kanalizacyjnej Zamawiający zamierza ubezpieczyć sieć napowietrzną.

Jeżeli tak, prosimy o podanie jaka jest jej długość, co to za sieć i jakie są jej wartości oraz prosimy o potwierdzenie, że jest ona ubezpieczana w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczanej lokalizacji budynku.

Proszę o podanie historii szkodowej za okres trzech ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada sieci wodno-kanalizacyjnej napowietrznej.

Pytanie nr 42.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia OC, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia OC ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 43.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do budynków drewnianych i o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty użytkowane posiadają aktualne (ważne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, a także przeglądy instalacji elektrycznych. Zalecenia z przeglądów nie wskazywały na odstępstwa w istniejących instalacjach elektrycznych od obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Pytanie nr 44.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 45.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie w wykazie mienia w opisie obiektów informacji na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacje dotyczące powyższego pytania zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ punkt II.6.

Pytanie nr 46.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli katastrofy budowlanej poprzez rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat*
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego*
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania*
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wnioskowaną zmianę. Jednocześnie zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian do klauzuli katastrofy budowlanej:

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 47.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej poprzez rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;*
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,*
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,*

- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji,
- f) braki gotówki i znaków ją zastępujących w obrocie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 48.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli aktów terroryzmu, poprzez rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) wyniki z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
- 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.

Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę SIWZ.

Pytanie nr 49.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie klauzuli składowania mienia poprzez rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, klauzula składowania mienia otrzymuje następujące brzmienie:

KLAUZULA SKŁADOWANIA MIENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania zachodzi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Limit odpowiedzialności: 50.000 PLN

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 50.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji dla obiektów zabytkowych:

- czy obiekty są pod opieką konserwatora?

- jaki jest stan techniczny obiektów?;
- w przypadku gdy suma ubezpieczenia obiektów zabytkowych jest w wartości odtworzeniowej prosimy o informację wg jakiej metody zostały one wycenione i kto dokonał wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty wpisane są do rejestru zabytków i podlegają wymogom i przepisom z tym związanymi. Obiekty te poddawane są przeglądowi technicznemu zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zamawiający informuje, że wycenę tych budynków wykonał w własnym zakresie.

Pytanie nr 51.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – obrazy:

- w jaki sposób zostały wycenione?;
- prosimy o udostępnienie wykazu mienia – dotyczy obrazów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obrazy zostały wycenione w 2006 roku przez "Agencję Art Konsultant Ekspertyzy i wyceny dzieł sztuki" z siedzibą w Warszawie. Agencja ta posiada certyfikat Ministra. Zamawiający załącza do niniejszego pisma zestawienie obrazów – Załącznik nr 1.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 52.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji w jaki sposób jest zabezpieczony i chroniony parking oraz proszę o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez dołączenie następującego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) powstałych w pojazdach powierzonych wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych podobnych usług;*
- 2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;*
- 3) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.*

– dotyczy ubezpieczenia OC dobrowolnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na posiadanym i administrowanym parkingu zainstalowany jest monitoring, parking posiada również całodobową ochronę fizyczną wykonywaną przez pracowników Spółki. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie prowadzi parkingu strzeżonego i nie wymaga ochrony w tym zakresie. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w zakresie SIWZ.

Pytanie nr 53.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o ochronie z tytułu przeprowadzenia imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu o przedstawienie harmonogramu (liczby) oraz charakteru planowanych imprez w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rocznie przewiduje organizację ok. 14 imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Są to przeważnie imprezy okolicznościowe, np. Mikołaj, Kiermasz Świąteczny.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie nr 54.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że poniższe szkody zostały uwzględnione w informacji o przebiegu ubezpieczeń OC:

Rok/Produkt	Liczba szkód*	Wartość wypłat	Dodatkowe koszty likwidacji
2015			
P0 OC klienta korporacyjnego	2	7 500,00 zł	147,00 zł
2016			
P0 OC klienta korporacyjnego	0	36 629,00 zł	11 107,30 zł
2019			
632 OC Ogólna - Dobrowolna	3	10 616,88 zł	514,90 zł
641 OC Medyczne - ub. obowiązkowe	1	400,00 zł	596,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkody wskazane w powyższym zestawieniu w latach 2015 oraz 2016 nie zostały ujęte w informacji o przebiegu ubezpieczeń OC w związku z faktem, iż zestawienie wskazane w SIWZ obejmuje szkody według daty ich powstania w latach 2015 -2019, natomiast wskazane w powyższym pytaniu szkody określone jako: 2015,2016 miały miejsce w latach poprzednich.
Wskazane w zestawieniu szkody z roku 2019 w wysokości 10.616.88zł zostały ujęte w zestawieniu w SIWZ zgodnie z datą ich powstania tj:

Rok szkody	Grupa ubezpieczeniowa	Liczba szkód	Suma odszkodowań w PLN	Założone rezerwy w PLN
2019	OC obowiązkowe podmiotu leczniczego	1	400,00	0
	OC dobrowolne	2	2.915,41	0
2018	OC obowiązkowe podmiotu leczniczego	0	0	0
	OC dobrowolne	1	7.701,47	0

Pytanie nr 55.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie detalicznego opisu szkód za lata 2015-2019 w formie: grupa ubezpieczeniowa, data szkody, data wypłaty.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje wykaz szkód za lata 2015-2019 wskazujący datę powstania szkody, rodzaj ubezpieczenia, stan rezerw. Zamawiający nie dysponuje informacją o dacie wypłaty odszkodowania.

Data powstania szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Wypłaty odszkodowań	Stan rezerw
16.01.2015	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	2129,65	0
2015-02-04	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	4500	0
2015-02-15	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	13210,08	4800
2015-02-19	OC podmiotu leczniczego	43844	0
2015-05-18	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	2873,13	0
08.06.2015	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	2500	0

2015-06-17	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	1833,26	0
19.01.2016	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	6000	0
2016-11-26	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	0	25000
2017-02-20	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	3000	0
2017-02-23	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	791,98	0
2017-04-20	Oc podmiotu leczniczego	24950,61	63250
2017-06-07	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	10761,14	19450,4
2017-06-22	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	7000	0
2017-08-12	Oc podmiotu leczniczego	4000	0
31.12.2018	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	7701,47	0
09.01.2019	Oc podmiotu leczniczego	400	0
16.01.2019	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	1942,3	0
11.02.2019	Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia	973,11	0

Pytanie nr 56.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy są wypłacane renty z tytułu odpowiedzialności medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są wypłacane renty z tytułu odpowiedzialności medycznej.

Pytanie nr 57.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.12.2019r., godz. 12.00

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 58.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

II. POZOSTAŁE ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI.

Oprócz zmian wskazanych powyżej Zamawiający dokonuje na podstawie art. 12a ust.2 ustawy Pzp zmiany punktu 18 SIWZ (w zakresie terminów składania i otwarcia ofert)

1. W punkcie 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ppkt 1.

dotychczasowy zapis:

1) Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DP PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 13.12.2019 r., do godziny 11.00
otrzymuje następujące brzmienie:

1) Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DP PATRON Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz, w terminie do dnia 17.12.2019 r., do godziny 11.00

2. W punkcie 18 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ppkt 5, zdanie pierwsze

dotychczasowy zapis:

5) Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019 r, o godzinie 11.30, w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DB PATRON Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz.
otrzymuje następujące brzmienie:

5) Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2019 r, o godzinie 11.30, w siedzibie Pełnomocnika zamawiającego: DB PATRON Sp. z o. o. przy ul. Grunwaldzkiej 10, Nowy Sącz.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Wprowadzona modyfikacja dotyczy Części 3 Zamówienia - Zamawiający wyłącza z wnioskowanego zakresu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w punkcie 28 SIWZ."

Marek Grądziel
Prezes Zarządu DB Patron Sp. z o.o.
Pełnomocnik Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA

Marek Grądziel
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
Włodzisław Pigoń

Załączniki:

1. Załącznik numer 1 do niniejszego pisma – Wykaz obrazów zgłoszonych do ubezpieczenia
2. Załącznik numer 2 do niniejszego pisma - Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych
3. Załącznik numer 3 do niniejszego pisma - Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik numer 4 do niniejszego pisma - wzory umów

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika,
2. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji,
3. Biuletyn Informacji Publicznej zamawiającego/ strona Internetowa pełnomocnika zamawiającego
4. a/a

Dyrektor ds. Technicznych

Marian Środa

Dedus

WYKAZ OBRAZÓW WPROWADZONYCH DO EWIDENCJI POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (VII-VIII) WYPODARWIE
AKTUALIZACJI WYCENY "AGENCJI ART. KONSULTANT" WARSZAWA DNIA 01-06-2007.

Lp	Typ dok.	Nr dokum.	Nr inwent.	Data	Wartość	Tytuł	Autor	Opis	Uwagi
1	PKT	4/2007	808-01502	30-06-2007	40 000,00	"Taniec bez muzyki"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118,5 cm	010-05-01-01-04 / 800-04-09
2	PKT	5/2007	808-01503	30-06-2007	40 000,00	"Blues"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118,5 cm	010-05-01-01-04 / 800-04-12
3	PKT	6/2007	808-01504	30-06-2007	40 000,00	"Charleston"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 269x121cm	010-05-01-01-04 / 800-04-13
4	PKT	7/2007	808-01505	30-06-2007	40 000,00	"Taniec góralski"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118cm	010-05-01-01-04 / 800-04-08
5	PKT	8/2007	808-01506	30-06-2007	40 000,00	"Taniec klasyczny"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270,50x118cm	010-05-01-01-04 / 800-04-11
6	PKT	9/2007	808-01507	30-06-2007	40 000,00	"Krakowiak"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 269x121,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-10
7	PKT	10/2007	808-01508	30-06-2007	40 000,00	"Kuszenie"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118cm	010-05-01-01-04 / 800-04-03
8	PKT	11/2007	808-01509	30-06-2007	40 000,00	"Mazur"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118cm	010-05-01-01-04 / 800-04-04
9	PKT	12/2007	808-01510	30-06-2007	40 000,00	"Marszał"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 270x118,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-05
10	PKT	13/2007	808-01511	30-06-2007	40 000,00	"Ojra ojra"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 269,50x121cm	010-05-01-01-04 / 800-04-06
11	PKT	14/2007	808-01512	30-06-2007	40 000,00	"Polka"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 269x121,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-07
12	PKT	15/2007	808-01513	30-06-2007	40 000,00	"Polonez"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 269x121,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-02
13	PKT	16/2007	808-01514	30-06-2007	40 000,00	"Tango"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 271x118,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-14
14	PKT	17/2007	808-01515	30-06-2007	20 000,00	"Walc"	Michał Wygrzywański	olej, płótno 271x118,50cm	010-05-01-01-04 / 800-04-01
15	PKT	18/2007	808-01516	30-06-2007	50 000,00	"Centaur"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 321x111cm	010-05-01-01-04 / 800-04-15
16	PKT	19/2007	808-01517	30-06-2007	50 000,00	"Pejzaz z Nimfą"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 321x111cm	010-05-01-01-04 / 800-04-16
17	PKT	20/2007	808-01518	30-06-2007	50 000,00	"Grający Faun"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 321x91cm	010-05-01-01-04 / 800-04-17
18	PKT	21/2007	808-01519	30-06-2007	50 000,00	"Wenus i Amor"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 322,50x124cm	010-05-01-01-04 / 800-04-18
19	PKT	22/2007	808-01520	30-06-2007	50 000,00	"Wenus z Sabyrem"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 319,50x128cm	010-05-01-01-04 / 800-04-19
20	PKT	23/2007	808-01521	30-06-2007	50 000,00	"Zakochany"	Kazimierz Sichulski	olej, płótno 320,50x137cm	010-05-01-01-04 / 800-04-20
					840 000,00				

SPORZĄDZIŁ

JoŹe Nale

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy
"Gazdowski Biuro Księgowość Sp. z o.o."

ZARZĄD

Członek Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Sus